		000	_			000	_
"	··	_200	, г.	"	-"	200	_ г.

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(локальный сметный расчет)

на Устройство спортивной площадки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

текущая цена

Сметная стоимость

1 496,51 тыс.руб

_						Сметная стоим	иость		1 496,51	тыс.руб
Соста	влен(а) в уровне І	текущих (прогнозных) цен на	Август	2011		I/a a da da		DOEEO	I/ a a da da	DOEEO
Nio	III. adam			1/0= =0	Цена	коэфф	ициенты	ВСЕГО	Коэфф.	ВСЕГО
Nº	Шифр		Единица	Кол-во	на ед.		зимних	в базисных	пере-	в текущих
п/п	расценки	Наименование работ и затрат	изме-	единиц	изм.	попра-	удоро-	ценах,	счета	(прогнозных)
	и коды		рения		руб.	вочные	жаний	руб.	и нормы	ценах, руб.
	ресурсов								НР и СП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Раздел</u>	Устройств	о основа	ния и др	енажной	системы			
1	01-02-119-1	Расчистка площадей от кустарника и								
	0.020.	мелколесья вручную при редкой								
		поросли	100 м2	3,75					01-02-119-1	
		3П	700 1112	5,75	26.26	*1,15)		113,68	17,57	1 997,3
			0/	00	20,30					
		HP от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))		80		*0.9		81,85	61	1 218,36
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8)))		45		*0.85		43,48	31	619,17
		3TP	чел-ч	3,09		*1,15)		13,33		
2	01-02-123-1							239,01		3 834,84
•	** *= !=* !	Корчевка корней срезанного								
		кустарника и мелколесья корчевальной								
		бороной на тракторе мощностью 79								
		кВт (108 л.с.)	га	0,0375						
			ea	0,0373	040.40	*4.05\		44.00	0.04	70.00
		ЭМ			248,19			11,63	6,81	79,23
		в т.ч. ЗПМ			39,89	*1,25)		(1,87)	17,57	(32,85
		HP от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))	%	80		*0.9		1,35	61	20,04
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8)))	%	45		*0.85		0,72	31	10,18
								13,70		109,45
3	310-2020-1									
		Перевозка бетонных, железобетонных								
		изделий, стеновых и перегородочных								
		материалов, лесоматериалов круглых								
		и материалов бортовым автомобилем								
		грузоподъемностью 5 т на расстояние								
		20 км, класс груза 1.	m	20						
		ЭМ			29,78			595,60	1	595,60
								595,60		595,60
4	01-01-013-26	Разработка грунта с погрузкой в								
		автомобили-самосвалы экскаваторами								
		типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU",								
		"HITACHI", "LIEBHER" с ковшом								
		вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа								
		грунтов 2	1000 м3	0,09375					01-01-013-26	
		3∏			71,06	*1,15)		7,66	17,57	134,61
		ЭМ			4 029,42	*1.25)		472,20	4,29	2 025,73
		в т.ч. ЗПМ			353,17			(41,39)	17,57	(727,17)
			0/	05	555,17	*0.9			73	629,10
		HP от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))		95				41,94		
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8)))		50		*0.85		20,85	34	293,01
		3TP	чел-ч	9,113		*1,15)		0,98 542.65		3 002 45
5	310-3020-1	Перевозка грузов автомобилями-						542,65		3 082,45
•	010 0020-1	самосвалами грузоподъемностью 10 т,								
		работающих вне карьера на		4.40						
		расстояние 20 км, класс груза 1.	m	140						
		ЭМ			14,62			2 046,80 2 046,80	1	2 046,80 2 046,8 0
i	01-02-027-5	Планировка площадей ручным						2 040,60		2 040,80
	01 02 021 0	способом, группа грунтов 2	1000 м2	0,375					01-02-027-5	
		ЗП	, 000 IVIZ	0,575	1 0/0 10	*1 15)		452,46	17,57	7 949,78
					1 049,19	1,10)			17,57	1 949,78
			0/	00		*0.0			~ 1	4 0 40 0
		НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))		80		*0.9		325,77	61	
				80 45 123		*0.9 *0.85 *1,15)		325,77 173,07 53,04	61 31	4 849,37 2 464,43

7								
7	2	3	4	5	6 7	8 9 1 951,30	0 1	11 5 263,5 8
	27-04-001-4	Устройство подстилающих и				331,33	•	0 200,0
		выравнивающих слоев оснований из						
		щебня	100 м3	0,5625	405 70 *4 45\	27-04-0		0.004.0
		3П ЭМ			195,70 *1,15) 3 341,28 *1,25)	126,59 2 349.34	17,57 5,92	2 224,2 13 908,0
		в т.ч. ЗПМ			280,98 *1,25)	(197,56)	,	(3471,20
		MP			17,08	9,61	5,23	50,2
		HP от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		142	*0.9	414,26	109	6 208,0
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		95	*0.85	261,75	65	3 702,0
		ЗТР че	:Л-Ч	24,19	*1,15)	15,65 3 161,55		6 002 6
3	Цена					3 101,33	2	6 092,6
	поставщика	Щебень	мЗ	45				
		MP			900,00 /1,18	34 322,03		34 322,0
,	07.04.004.4					34 322,03	3	322,0
9	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из						
		песка	100 м3	0,5625		27-04-0	001-1	
		3∏			126,07 *1,15)	81,55	17,57	1 432,8
		ЭМ			2 143,72 *1,25)	1 507,30	5,76	8 682,0
		в т.ч. ЗПМ			177,53 *1,25)	(124,83)		(2193,19
		MP HP от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		142	12,20 *0.9	6,86 263,75	5,23 109	35,8 3 952,3
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) % СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		95	*0.85	166,65	65	2 356,9
			:л-ч	15,72	*1,15)	10,17		,-
						2 026,11	1	6 460,1
10	Цена	Посом помной		45				
	поставщика	Песок речной МР	мЗ	45	450,00 /1,18	17 161,02	1	17 161,0
		IVII			430,00 / 1,10	17 161,02		7 161,0
11	27-04-003-1	Устройство оснований и покрытий из				,		,
		песчано-гравийных или щебеночно-						
		песчаных смесей однослойных толщиной 12 см	1000 м2	0,375		27-04-0	002.1	
		3П	1000 WZ	0,373	386,99 *1,15)	166,89	17,57	2 932,2
		ЭМ			2 707,67 *1,25)	1 269,22	5,65	7 171,0
		в т.ч. ЗПМ			329,17 *1,25)	(154,30)	17,57	(2711,02
		MP			25,62	9,61	5,23	50,2
11,1	408-0202	Смесь песчано-гравийная природная						
		обогащенная с содержанием гравия 25- 35 %	мЗ	37,5	69,55	2 608,13	5,23	13 640,4
		HP от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		142	*0.9	410,48	109	6 151,1
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		95	*0.85	259,36	65	3 668,1
		3TP 46	:л-ч	46,18	*1,15)	19,92		
						4 723,69	3	3 613,37
		<u>Раздел</u> У	<u>стройство</u>	пласти	кового покрытия пло	<u>ощадки</u>		
12	27-07-005-1	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	102	07.5		07.07.4	005.4	
		Укладка покрытия "ERFOLG" (прим.) 3П	10 м2	37,5	99,86 *1,15)	27-07-0 4 306,46		75 664,5
		ЭМ			13,84 *1,25)	648,75	4,79	3 107,5
		в т.ч. ЗПМ			0,65 *1,25)	(30,47)	17,57	(535,34
		MP			3,25	121,88	8,65	1 054,2
,	030101	Автопогрузчики: 5т	маш.ч	-1,125	89,99	- 126,55	8,65	- 606,1
12,2	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	мЗ	-1,875	55,26	- 103,61	8,65	- 896,2
		HP от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		142	*0.9	5 542,60		83 057,8
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		95	*0.85	3 502,07		49 529,9
		ЗТР че	:л-ч	10,5	*1,15)	452,81		
						13 891,60	21	0 911,6
40								
13	Цена	Покрытие "FRFOLG"	M2	390				62 604 6
13	Цена поставщика	Покрытие "ERFOLG" MP	м2	390	495,00 /1,18	163 601,69	1 1	03 001,0
13	•	•	м2	390	495,00 /1,18	163 601,69 163 601,69		
	•	MP Разметка проезжей части краской			495,00 /1,18	163 601,69	16	
_	поставщика	МР Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,2 м	м2	390		163 601,69 27-09-0	16 016-2	3 601,6
	поставщика	MP Разметка проезжей части краской			28,11 *1,15)	163 601,69 27-09-0 16,16	16 016-2 17,57	283,9
	поставщика	МР Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,2 м ЗП				163 601,69 27-09-0	16 016-2	283,9 673,6
	поставщика	МР Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,2 м ЗП ЭМ			28,11 *1,15) 177,58 *1,25)	163 601,69 27-09-0 16,16 110,99	16 016-2 17,57 6,07	283,9 673,6 (280,90
14	лоставщика 27-09-016-2 113-0245	МР Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,2 м ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР Эмаль ПФ-133 темно-серая	1 км т	-0,042	28,11 *1,15) 177,58 *1,25) 25,58 *1,25) 2 128,32 24 950,00	163 601,69 27-09-0 16,16 110,99 (15,99) 1 064,16 - 1 047,90	16 016-2 17,57 6,07 17,57 2,92 2,92	283,9 673,6 (280,90 3 107,3 - 3 059,8
14	27-09-016-2	МР Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,2 м ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР Эмаль ПФ-133 темно-серая Эмаль эпоксидная ЭП-1155 белая	1 км	-0,042 0,042	28,11 *1,15) 177,58 *1,25) 25,58 *1,25) 2 128,32 24 950,00 82 264,00	163 601,69 27-09-0 16,16 110,99 (15,99) 1 064,16 - 1 047,90 3 455,09	16016-2 17,57 6,07 17,57 2,92 2,92 2,92	283,9 673,6 (280,90 3 107,3 - 3 059,8 10 088,8
14	лоставщика 27-09-016-2 113-0245	МР Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,2 м ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР Эмаль ПФ-133 темно-серая Эмаль эпоксидная ЭП-1155 белая НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %	1 км т т	-0,042 0,042 142	28,11 *1,15) 177,58 *1,25) 25,58 *1,25) 2 128,32 24 950,00 82 264,00 *0.9	163 601,69 27-09-0 16,16 110,99 (15,99) 1 064,16 - 1 047,90 3 455,09 41,09	16 016-2 17,57 6,07 17,57 2,92 2,92 2,92 109	283,9 673,6 (280,90 3 107,3 - 3 059,8 10 088,8 615,7
14	лоставщика 27-09-016-2 113-0245	МР Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,2 м ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР Эмаль ПФ-133 темно-серая Эмаль эпоксидная ЭП-1155 белая НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) % СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %	1 км т т	-0,042 -0,042 0,042 142 95	28,11 *1,15) 177,58 *1,25) 25,58 *1,25) 2 128,32 24 950,00 82 264,00 *0.9 *0.85	163 601,69 27-09-0 16,16 110,99 (15,99) 1 064,16 -1 047,90 3 455,09 41,09 25,96	16 016-2 17,57 6,07 17,57 2,92 2,92 2,92	283,9 673,6 (280,90 3 107,3 - 3 059,8 10 088,8 615,7
14	лоставщика 27-09-016-2 113-0245	МР Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,2 м ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР Эмаль ПФ-133 темно-серая Эмаль эпоксидная ЭП-1155 белая НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) % СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %	1 км т т	-0,042 0,042 142	28,11 *1,15) 177,58 *1,25) 25,58 *1,25) 2 128,32 24 950,00 82 264,00 *0.9	163 601,69 27-09-0 16,16 110,99 (15,99) 1 064,16 - 1 047,90 3 455,09 41,09 25,96 2,10	16 016-2 17,57 6,07 17,57 2,92 2,92 2,92 109 65	63 601,69 283,99 673,69 (280,90 3 107,39 - 3 059,88 615,79 367,11
14	лоставщика 27-09-016-2 113-0245	МР Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,2 м ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР Эмаль ПФ-133 темно-серая Эмаль эпоксидная ЭП-1155 белая НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) % СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %	1 км т т	-0,042 -0,042 0,042 142 95	28,11 *1,15) 177,58 *1,25) 25,58 *1,25) 2 128,32 24 950,00 82 264,00 *0.9 *0.85	163 601,69 27-09-0 16,16 110,99 (15,99) 1 064,16 -1 047,90 3 455,09 41,09 25,96	16 016-2 17,57 6,07 17,57 2,92 2,92 2,92 109 65	283,9 673,6 (280,90 3 107,3 - 3 059,8 10 088,8 615,7
4,1	лоставщика 27-09-016-2 113-0245	МР Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,2 м ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР Эмаль ПФ-133 темно-серая Эмаль эпоксидная ЭП-1155 белая НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) % СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) % ЗТР	1 км т т	-0,042 -0,042 142 95 3,66	28,11 *1,15) 177,58 *1,25) 25,58 *1,25) 2 128,32 24 950,00 82 264,00 *0.9 *0.85	163 601,69 27-09-0 16,16 110,99 (15,99) 1 064,16 - 1 047,90 3 455,09 41,09 25,96 2,10 3 665,55	16 016-2 17,57 6,07 17,57 2,92 2,92 2,92 109 65	283,9 673,6 (280,90 3 107,3 - 3 059,8 10 088,8 615,7 367,1
4,1	лоставщика 27-09-016-2 113-0245	МР Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,2 м ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР Эмаль ПФ-133 темно-серая Эмаль эпоксидная ЭП-1155 белая НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) % СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) % ЗТР	1 км т т	-0,042 -0,042 142 95 3,66	28,11 *1,15) 177,58 *1,25) 25,58 *1,25) 2 128,32 24 950,00 82 264,00 *0.9 *0.85 *1,15)	163 601,69 27-09-0 16,16 110,99 (15,99) 1 064,16 - 1 047,90 3 455,09 41,09 25,96 2,10 3 665,55	16 016-2 17,57 6,07 17,57 2,92 2,92 2,92 109 65	283,9 673,6 (280,9) 3 107,3 - 3 059,8 10 088,8 615,7 367,1

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3Π

100 м

0,86

643,64 *1,15)

2

27-02-010-2

636,56 17,57 11 184,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			79,64 *	* 1,25)		85,61	7,09	607,00
		в т.ч. ЗПМ			9,18 *	* 1,25)		(9,87)	17,57	(173,39)
		MP			3 690,05			3 173,44	5,47	17 358,73
15,1	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	мЗ	-5,074	592,76			- 3 007,66	5,47	- 16 451,92
		HP от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %	•	142	*	*0.9		826,14	109	12 379,95
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %	,	95	*	*0.85		521,99	65	7 382,54
		3TP 46	эл-ч	76,08	*	* 1,15)		75,24		
								2 236,08		32 460,66
16	Цена									
	поставщика	Тратуарный камень (садовый камень)	М	86						
		MP			160,00 /	/1,18		11 661,02	1	11 661,02
								11 661,02		11 661,02
17	Цена									
	поставщика	Бетон (М300)	мЗ	5						
		MP			3 500,00 /	/1,18		14 830,51	1	14 830,51
								14 830,51		14 830,51
18	10-01-070-8	Устройство ограждения								
		стройплощадки (прим.)	100 м2	3,4					0-01-070-8	
		3⊓			833,46 *			3 258,83	17,57	57 257,62
		ЭМ			527,10 *			2 240,18	7,05	15 793,23
		в т.ч. ЗПМ			56,03 *	*1,25)		(238,13)	17,57	(4183,90)
		MP			4 014,87			13 650,56	3,92	53 510,19
		HP от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %)	118	,	*0.9		3 713,77	90	55 297,37
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %	,	63	*	*0.85		1 872,62	43	26 419,85
		3TP 46	эл-ч	94,07	,	* 1,15)		367,81		
								24 735.96		208 278.26

Раздел Установка прожекторных мачт и монтажу прожекторов, электромонтаж

19	27-09-009-2	Монтаж фанарных столбов (прим.)	m	0,16		27-0	09-009-2	
		3П			1 399,20 *1,15)	257,45	17,57	4 523,45
		ЭМ			1 937,31 *1,25)	387,46	6,39	2 475,88
		в т.ч. ЗПМ			192,11 *1,25)	(38,42)	17,57	(675,07)
		MP			13 192,99	2 110,88	3,3	6 965,90
19,1	403-1583				,	,	-,-	
		Фундаменты под столбы оград Ф						
		12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23						
		м3, расход ар-ры 5,7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	4	211,82	847,28	3,3	2 796,02
19,2	110-0243							
		Стойки металлические под дорожные						
		знаки из круглых труб и гнутосварных						
		профилей, массой до 0,01 т	m	-0,16	11 255,00	- 1 800,80	3,3	- 5 942,64
		HP от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		142	*0.9	378,12	109	5 666,39
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		95	*0.85	238,92	65	3 379,04
		ЗТР чел-	-4	165,39	*1,15)	30,43		
						2 419,31		19 864,04
20	Цена	Столбы осветительные с						
	поставщика	оголовниками	шт.	4				
		MP			14 000,00 /1,18	47 457,63	1	47 457,63
٠.						47 457,63		47 457,63
21	м08-02-152-1			0.040		00	00.450.4	
		Полка-кронштейн из угловой стали	т	0,012	074.00		-02-152-1	00400
		ЗП			971,62	11,66	17,57	204,86
		ЭМ			733,26	8,80	6,33	55,70
		в т.ч. ЗПМ			28,49	(0,34)	17,57	(6,01)
		MP			16 383,18	196,60	3,47	682,20
		HP от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		95		11,40	81	170,80
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %		65		7,80	52	109,65
		ЗТР чел-	-4	101		1,21		4 000 04
22	Have					236,26		1 223,21
22	Цена поставщика	Кронштейн	шт.	4				
	поставщика	MP	carri.	7	3 000,00 /1,18	10 169,49	1	10 169,49
		IVIF			3 000,00 71,10	10 169,49		10 169,49
23	м08-03-596-7	Прожектор, отдельно				10 100,40		10 100,40
20	11100 00 000 1	устанавливаемый на стальной мачте, с						
		лампой мощностью 500 Вт	100 um.	0.04		м08	-03-596-7	
		3П		-,-	3 799,36	151,97	17,57	2 670,19
		ЭМ			23 196,35	927,85	5,2	4 824,84
		в т.ч. ЗПМ			2157,71	(86,31)	17,57	(1516,44)
		MP			12 364,78	494,59	2,96	1 463,99
		НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		95	1)1 -	226,37	81	3 391,17
								2 177,05
				65		154.88	52	
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %	- u	65 383		154,88 15.32	52	2 177,00
			- u	65 383		154,88 15,32 1 955,66	52	14 527,24
24	Цена	СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %	- u			15,32		
24	Цена поставщика	СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) %	-ч шт.			15,32	52	
24		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) % 3TP чел		383	8 370,00 /1,18	15,32	52	
24		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) % чел. Прожектор 400 ватт Philips RVP IP-65		383	8 370,00 /1,18	15,32 1 955,66		14 527,24
24		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) % чел. Прожектор 400 ватт Philips RVP IP-65		383	8 370,00 /1,18	15,32 1 955,66 28 372,88		14 527,24 28 372,88
	поставщика	СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) % чел. Прожектор 400 ватт Philips RVP IP-65		383	8 370,00 /1,18	15,32 1 955,66 28 372,88		14 527,24 28 372,88
	поставщика Цена	СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) % чел. Прожектор 400 ватт Philips RVP IP-65 МР	шт.	383	8 370,00 /1,18 1 075,00 /1,18	15,32 1 955,66 28 372,88		14 527,24 28 372,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	м08-04-744-2		· · ·				_ L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		изменения трассы, масса 1 м кабеля								
		до 2 кг	100 м	1				м	08-04-744-2	
		3П			466,57			466,57	17,57	8 197,63
		ЭМ			42,39			42,39	5,73	242,89
		в т.ч. ЗПМ			2,88			(2,88)	17,57	(50,60)
		MP			130,32			130,32	4,42	576,01
		НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))		110				516,40	94	7 753,34
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8)))		68				319,23	54	4 454,04
		3TP	чел-ч	48,5				48,50 1 474,91		21 223,91
27	Цена							1 4/4,91		21 223,91
21	поставщика	Кабель ВВГ	М	100						
		MP			600,00	/1,18		50 847,46	1	50 847,46
					<u> </u>			50 847,46		50 847,46
28	м08-03-526-1									
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный,								
		устанавливаемый на конструкции на								
		стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	1	44.04				08-03-526-1	200 74
		3П ЭМ			14,84			14,84	17,57	260,74
		MP			1,13 240,00			1,13 240,00	6,1 2,49	6,89 597,60
		WF НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))	%	95	240,00			14,10	2,49 81	211,20
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8)))		65				9,65	52	135,58
		3TP	чел-ч	1,56				1,56	02	100,00
				.,				279,72		1 212,01
29	Цена							•		,
	поставщика	Эл. автомат 2-хполюсный	шт.	1						
		MP			870,00	/1,18		737,29	1	737,29
								737,29		737,29
		D	0				054	-		
		<u>Раздел</u>	Спортивно	е оборуд	ование ,	для плоі	<u> цадки 25х1</u>	<u>5</u>		
30	Lloug									
30	Цена поставщика	Ворота мини футбольные с сеткой	компл.	2						
	поставщика	МР	KOMITIT.	2	18 000,00	/1 18		30 508,47	1	30 508,47
		IVII			10 000,00	1,10		30 508,47		30 508,47
31	Цена	Набор волейбольных стоек с сеткой								
	поставщика	(моб)	компл.	2						
		MP			7 350,00	/1,18		12 457,63	1	12 457,63
								12 457,63		12 457,63
32	Цена									
	поставщика	Набор баскетбольных стоек	компл.	2		(4.40				
		MP			23 825,00	/1,18		40 381,36 40 381,36	1_	40 381,36 40 381,36
								40 301,30		40 301,30
		Разлеп	Устройство	пешехо	лной лог	оожки от	г ппошалок			
		<u>. жодот.</u>	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				- по	•		
33	01-01-013-26	Разработка грунта с погрузкой в								
		автомобили-самосвалы экскаваторами								
		типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU",								
		"HITACHI", "LIEBHER" с ковшом								
		вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,01				01	1-01-013-26	
		3П	1000 M3	0,01	71,06	*1 15)		0,82	17,57	14,36
		ЭМ			4 029,42			50,37	4,29	216,08
		в т.ч. ЗПМ			353,17			(4,41)	17,57	(77,56)
		HP от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))	%	95		*0.9		4,47	73	67,10
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8)))		50		*0.85		2,22	34	31,25
		3TP	чел-ч	9,113		*1,15)		0,10		
								57,88		328,79
34	310-3020-2	Перевозка грузов автомобилями-								
		самосвалами грузоподъемностью 10 т,								
		работающих вне карьера на	m	15						
		расстояние 20 км, класс груза 2.	т	15	17 20			258.00	1	258 00
			т	15	17,20			258,00 258,00	1	
35	01-02-027-5	расстояние 20 км, класс груза 2.	т	15	17,20			258,00 258,00	1	
35	01-02-027-5	расстояние 20 км, класс груза 2. ЭМ	1000 м2	0,05	17,20			258,00	1-02-027-5	
35	01-02-027-5	расстояние 20 км, класс груза 2. ЭМ Планировка площадей ручным			1 049,19			258,00		258,00 258,00 1 059,97
35	01-02-027-5	расстояние 20 км, класс груза 2. ЭМ Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 ЗП НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))	1000 м2 %	0,05	1 049,19	*0.9		258,00 01 60,33 43,44	1-02-027-5 17,57 61	258,00 1 059,97 646,58
35	01-02-027-5	расстояние 20 км, класс груза 2. ЭМ Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 ЗП НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8)))	1000 м2 % %	0,05 80 45	1 049,19	*0.9 *0.85		258,00 01 60,33 43,44 23,08	1-02-027-5 17,57	258,00 1 059,97 646,58
35	01-02-027-5	расстояние 20 км, класс груза 2. ЭМ Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 ЗП НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))	1000 м2 %	0,05	1 049,19	*0.9		258,00 01 60,33 43,44 23,08 7,07	1-02-027-5 17,57 61	258,00 1 059,97 646,58 328,59
		расстояние 20 км, класс груза 2. ЭМ Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 ЗП НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) ЗТР	1000 м2 % %	0,05 80 45	1 049,19	*0.9 *0.85		258,00 01 60,33 43,44 23,08	1-02-027-5 17,57 61	258,00 1 059,97 646,58 328,59
35	01-02-027-5	расстояние 20 км, класс груза 2. ЭМ Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 ЗП НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) ЗТР Устройство подстилающих и	1000 м2 % %	0,05 80 45	1 049,19	*0.9 *0.85		258,00 01 60,33 43,44 23,08 7,07	1-02-027-5 17,57 61	258,00 1 059,97 646,58 328,59
		расстояние 20 км, класс груза 2. ЭМ Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 ЗП НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) ЗТР	1000 м2 % %	0,05 80 45	1 049,19	*0.9 *0.85		258,00 01 60,33 43,44 23,08 7,07 126,85	1-02-027-5 17,57 61	258,00 1 059,97 646,58 328,59
		расстояние 20 км, класс груза 2. ЭМ Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 ЗП НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) ЗТР Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	1000 м2 % % чел-ч	0,05 80 45 123	1 049,19	*0.9 *0.85 *1,15)		258,00 01 60,33 43,44 23,08 7,07 126,85	1-02-027-5 17,57 61 31	258,00 1 059,97 646,58 328,59 2 035,14
		расстояние 20 км, класс груза 2. ЭМ Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 ЗП НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) ЗТР Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	1000 м2 % % чел-ч	0,05 80 45 123	1 049,19	*0.9 *0.85 *1,15) *1,15)		258,00 01 60,33 43,44 23,08 7,07 126,85	1-02-027-5 17,57 61 31	258,00 1 059,97 646,58 328,59 2 035,14
		расстояние 20 км, класс груза 2. ЭМ Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 ЗП НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) ЗТР Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ЗП	1000 м2 % % чел-ч	0,05 80 45 123	1 049,19	*0.9 *0.85 *1,15) *1,15) *1,25)		258,00 01 60,33 43,44 23,08 7,07 126,85 27 11,25	1-02-027-5 17,57 61 31 7-04-001-4 17,57	258,00 1 059,97 646,58 328,59 2 035,14 197,71 1 236,27
		расстояние 20 км, класс груза 2. ЭМ Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 ЗП НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) ЗТР Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ЗП ЭМ	1000 м2 % % чел-ч	0,05 80 45 123	1 049,19 195,70 3 341,28	*0.9 *0.85 *1,15) *1,15) *1,25)		258,00 01 60,33 43,44 23,08 7,07 126,85 27 11,25 208,83	1-02-027-5 17,57 61 31 7-04-001-4 17,57 5,92	258,00 1 059,97 646,58 328,59 2 035,14 197,71 1 236,27 (308,55)
36		расстояние 20 км, класс груза 2. ЭМ Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 ЗП НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) ЗТР Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1000 м2 % % чел-ч	0,05 80 45 123	1 049,19 195,70 3 341,28 280,98	*0.9 *0.85 *1,15) *1,15) *1,25)		258,00 01 60,33 43,44 23,08 7,07 126,85 27 11,25 208,83 (17,56)	1-02-027-5 17,57 61 31 7-04-001-4 17,57 5,92 17,57	258,00 1 059,97 646,58 328,59 2 035,14 197,71 1 236,27 (308,55)
36	27-04-001-4	расстояние 20 км, класс груза 2. ЭМ Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 ЗП НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) ЗТР Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	1000 м2 % % чел-ч	0,05 80 45 123 0,05	1 049,19 195,70 3 341,28 280,98 17,08	*0.9 *0.85 *1,15) *1,15) *1,25)		258,00 01 60,33 43,44 23,08 7,07 126,85 27 11,25 208,83 (17,56) 0,85	1-02-027-5 17,57 61 31 7-04-001-4 17,57 5,92 17,57 5,23	258,00 1 059,97 646,58 328,59 2 035,14 197,71 1 236,27 (308,55) 4,47
36	27-04-001-4	расстояние 20 км, класс груза 2. ЭМ Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 ЗП НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) ЗТР Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм	1000 м2 % % чел-ч 100 м3	0,05 80 45 123 0,05	1 049,19 195,70 3 341,28 280,98 17,08	*0.9 *0.85 *1,15) *1,15) *1,25) *1,25)		258,00 01 60,33 43,44 23,08 7,07 126,85 27 11,25 208,83 (17,56) 0,85 4 279,41	1-02-027-5 17,57 61 31 7-04-001-4 17,57 5,92 17,57 5,23	258,00 1 059,97 646,58 328,59 2 035,14 197,71 1 236,27 (308,55) 4,47 22 381,31
36	27-04-001-4	расстояние 20 км, класс груза 2. ЭМ Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 ЗП НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) ЗТР Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85)))	1000 м2 % % чел-ч 100 м3	0,05 80 45 123 0,05	1 049,19 195,70 3 341,28 280,98 17,08	*0.9 *0.85 *1,15) *1,15) *1,25) *1,25) *0.9		258,00 01 60,33 43,44 23,08 7,07 126,85 27 11,25 208,83 (17,56) 0,85 4 279,41 36,82	1-02-027-5 17,57 61 31 7-04-001-4 17,57 5,92 17,57 5,23	258,00 1 059,97 646,58 328,59 2 035,14 197,71 1 236,27 (308,55) 4,47 22 381,31 551,82
36	27-04-001-4	расстояние 20 км, класс груза 2. ЭМ Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 ЗП НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) ЗТР Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм	1000 м2 % % чел-ч 100 м3	0,05 80 45 123 0,05	1 049,19 195,70 3 341,28 280,98 17,08	*0.9 *0.85 *1,15) *1,15) *1,25) *1,25)		258,00 01 60,33 43,44 23,08 7,07 126,85 27 11,25 208,83 (17,56) 0,85 4 279,41	1-02-027-5 17,57 61 31 7-04-001-4 17,57 5,92 17,57 5,23	258,00 1 059,97 646,58 328,59 2 035,14 197,71 1 236,27 (308,55) 4,47 22 381,31

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		3TP	чел-ч		24,19		*1,15)		1,39		04 700 05
7 27-	-04-001-1	Votnočetno na natunalovimy u							4 560,42		24 700,65
1 21-	04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из									
		песка	10	00 м3	0,05				27	7-04-001-1	
		3∏				126,07	*1,15)		7,25	17,57	127,37
		ЭМ				2 143,72	*1,25)		133,98	5,76	771,74
		в т.ч. ЗПМ					*1,25)		(11,10)	17,57	(194,95)
		MP				12,20)		0,61	5,23	3,19
',1 408	3-0122	Песок природный для строительных		мЗ	5 4	FF 00			204.02	F 00	4 472 05
		работ средний НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))	۸ %	MS	5,1 142	55,26	*0.9		281,83 23,45	5,23 109	1 473,95 351,33
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((0.05))	•		95		*0.85		14,82	65	209,51
		3TP	чел-ч		15,72		*1,15)		0,90	00	200,01
		-			-,				461,94		2 937,09
3 27-	04-003-1	Устройство оснований и покрытий из									
		песчано-гравийных или щебеночно-									
		песчаных смесей однослойных	40	000	0.05				0-	7 0 4 000 4	
		толщиной 12 см ЗП	100	00 м2	0,05	200.00	· *1 1E\			7-04-003-1	200.07
) *1,15) , *1,25)		22,25	17,57	390,97
		ЭМ в т.ч. ЗПМ				2 707,67	*1,25) * *1,25)		169,23 (20,57)	5,65 17,57	956,15 (361,47)
		MP				25,62			(20,57) 1,28	5,23	(361,47)
3,1 408	3-0202	Смесь песчано-гравийная природная				25,02	•		1,20	5,25	0,70
,,	0202	обогащенная с содержанием гравия 25	i-								
		35 %		мЗ	5	69,55	;		347,75	5,23	1 818,73
		НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		142		*0.9		54,72	109	820,16
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8)))	%		95		*0.85		34,58	65	489,09
		3TP	чел-ч		46,18		*1,15)		2,66		
07	00 040 0								629,81		4 481,80
27-	02-010-2	Установка бортовых камней бетонных									
		при других видах покрытий		100 м	1				27	7-02-010-2	
		3П		100 111		643 64	*1,15)		740,19	17,57	13 005,07
		ЭМ					*1,25)		99,55	7,09	705,81
		в т.ч. ЗПМ					*1,25)		(11,48)	17,57	(201,62
		MP				3 690,05	;		3 690,05	5,47	20 184,57
,1 403	3-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон									
		В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ									
		6665-91)		шт.	100	22,36			2 236,00	5,47	12 230,92
		НР от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))	•		142		*0.9 *0.85		960,63	109	14 395,29
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8))) 3TP	% чел-ч		95 76,08		*1,15)		606,97 87,49	65	8 584,35
		SIF	4631-4		70,00		1,13)		8 333,39		69 106,01
27-	07-005-1	Устройство покрытий из тротуарной							0 000,00		00 100,01
		плитки, количество плитки при укладке									
		на 1 м2 40 шт.		10 м2	5					7-07-005-1	
		3∏				,	3 *1,15)		574,20	17,57	10 088,61
		ЭМ					*1,25)		86,50	4,79	414,34
		в т.ч. ЗПМ					; *1,25)		(4,06)	17,57	(71,38)
1 403	0.022	MP				3,25)		16,25	8,65	140,56
0,1 403	3-03/3	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер									
		250x120x50 мм, марка 500		м2	51	107,58	.		5 486,58	8,65	47 458,92
		HP от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.85))) %		142	,	*0.9		739,02	109	11 074,39
		СП от ФОТ (к тек. уровню цен ((*0.8)))			95		*0.85		466,94	65	6 603,99
		3TP	чел-ч		10,5		*1,15)		60,38		
									7 369,49		75 780,81
		Итого по локальной смете									
		Итого									1 268 225,17
		ндс 18%									228 280,53
		Итого с НДС 18%									1 496 505,70
остави	ıπ										
остави.		[должность	,подпись(инг	ициалы,фа	милия)]						
		w									
Іровери	1Л:										
-				1	\1						

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]